



ORDINATION STEINDL  
AUGENHEILKUNDE & OPTOMETRIE



LIDCHIRURGIE  
IN DER  
ORDINATION



„Die Augen sind der Spiegel der Seele.“

Seit 1998 bin ich praktizierender Augenarzt und weiß, wie wichtig dieser Spiegel ist. Als Wahlarzt nehme ich mir ausreichend Zeit für ein vertrauliches Gespräch. Dies ist mir ein besonderes Anliegen. Mit meiner Erfahrung aus vielen tausenden Operationen im Bereich der Augenheilkunde würde ich mich freuen, dieses Wissen für Sie bereitzustellen.

Dr. Walter STEINDL  
Oberarzt am KH der Barmherzigen Brüder Wien | Universitätslektor

## Operation der Schlupflider = **Blepharoplastik**

Schlaffe, hängende Oberlider können das Gesichtsfeld von oben einschränken und ein Druck- und Fremdkörpergefühl verursachen. Die PatientInnen haben häufig einen müden und traurigen Gesichtsausdruck, der sie älter erscheinen lässt.

Die Oberlidstraffung ist der häufigste ästhetische Eingriff im Gesicht.

Bei der Entfernung der überschüssigen Haut wird mit ästhetischem Feingefühl individuell auf die natürliche Augenpartie der PatientInnen eingegangen. Eine örtliche Betäubung ist in der Regel ausreichend und die Operation ist schmerzfrei. Der Schnitt erfolgt in der natürlichen Lidfalte und ist danach nahezu unsichtbar. Die Dauer der Operation beider Augen beträgt ca. 60 Minuten. Nach einer kurzen Ruhepause verlässt die Patientin/der Patient mit einem Verband die Ordination.

Nach ca. 7 bis 10 Tagen werden die Nähte entfernt.







Vorher




Nachher




**1** Design-Phase




**2** Lokale Betäubung



**3** Start der Operation



**4** Haut-nähte




**5** Fertiges Ergebnis

## Zu beachten vor der Behandlung:

- Blutverdünkende Medikamente sollen nach Rücksprache mit dem Hausarzt/Internisten vor der Operation rechtzeitig abgesetzt werden.
- Eine Begleitperson ist erforderlich.
- Zur Operation ohne Make-up und ohne Kontaktlinsen kommen.
- Es kann gerne eine Beruhigungstablette verlangt werden.

## Nach der Behandlung:

- Ein leichter brennender Wundschmerz nach Abklingen der örtlichen Betäubung ist normal.
- Postoperativ direktes UV-Licht meiden.
- Ruhe und Kühlung der Oberlider in den ersten 3 Tagen nach der Operation sind empfehlenswert.
- Einfache, sitzende Tätigkeiten sind nach 2-3 Tagen wieder möglich.
- Sportliche Aktivitäten und Hitze (Sauna) für 1-2 Wochen meiden.
- Die Nahtentfernung erfolgt nach 7-10 Tagen.
- Leichte Schwellungen und blaue Flecken treten häufig auf – diese verschwinden jedoch allmählich. Wichtige gesellschaftliche Termine sollten daher erst nach 2-3 Wochen stattfinden.



Dr. Walter STEINDL

Oberarzt am KH der  
Barmherzigen Brüder Wien,  
Universitätslektor



Termine nach telefonischer  
Vereinbarung  
0 26 82 - 725 23

ROBERT GRAF-PLATZ 2  
7000 EISENSTADT  
2. STOCK | TOP 23

[WWW.STEINDL-GHZ.AT](http://WWW.STEINDL-GHZ.AT)